

# 5. Ripsmatta med annorlunda bård

FORMGIVNING OCH VÄVNING: SIW ANDERSSON

Det som är speciellt med denna enkla ripsmatta är att man ibland slår flera tunna inslag efter varandra och får en fin effekt. Som inslag kan du använda stränggarn eller fint klippta trasor.

### BINDNING/MATERIAL

Varprips, 4 skaft och 2 trampor

**VARP** Cottolin 22/2 ca 6400 m/kg  
svart fnr 209, röd fnr 259, grå fnr 9940  
Blomqvist/Nordiska, Textil-garner

**INSLAG** Grovt, svart stränggarn 500 m/kg  
Blomqvist/Nordiska, Textil-garner  
eller Midibom från Borgs Vävgarner.

**SKED** 60/10, 1 tr i solv och 4 tr i rör = 24 tr/cm

**INSLAGSTÄTHET** 4 grova och 4 tunna/2 cm

**SKEDBREDD** ca 75 cm

**TRÅDANTAL** 1784 tr (560 svart, 840 grå, 384 röd)

### GARNÅTGÅNG:

per meter varp: ca 90 g svart, 135 g grå, 60 g röd

Inslag per meter: ca 300 g stränggarn, 25 g svart Cottolin

### FÖRBEREDELSE, VÄVNING, EFTERBEHANDLING

Väv fäll med enkelt garn.

Väv enligt trampordningen till önskad längd.

När du byter parti lägg tunt och grovt inslag i samma skäl

För att få det att binda i kanten går det tunna inslaget ena sidan under, andra sidan över det tjocka inslaget.

Tips: knyt pärlknut med 4 tr i varje knut dreja samman två pärlknutar avsluta med halvslag.

Läs artikel om Siw Andersson på s. 24-27



### VARP

■ = SVART COTTOLIN  
■ = RÖTT COTTOLIN  
■ = GRÅTT COTTOLIN

### INSLAG

■ = GROVT INSLAG  
× = TUNT INSLAG

### VARPORDNING

SVART	32	12	12	144	12	12	32		12		12		12		12		32	12	12	144	12	12	32	= 560
RÖD		12		144		12					24				24			12		144		12		= 384
GRÅ								280					280				280							= 840

1,3 1 0,5 12 0,5 1 0,5 11,7 0,5 1 0,5 11,7 0,5 1 0,5 11,7 1,3 1 0,5 12 0,5 1 1,3

