



TEXTIL · HEMSLÖJD · VÄVA

Duk, "ANNA", Tuskaft



Förlaga till linneduken ANNA är ett tygprov från Västerfärnebo socken i Västmanlands län. Tygprovet insamlades på 1910-talet av Olga Anderzon och kom från Anna Lövgren i Hedåker. Funktionen på tygprovet anges till "Långbordsduk". Olga Anderzons tygprovssamling finns i Västmanlands läns museums samling och tygprovet har nr VLM 17619.

Idé och beskrivning

Länshemslojdskonsulent Anna Karin Reimerson, Västmanlands län.

VÄVSEDEL

Teknik	Linneduk i tuskaft	
Bindning	Tuskaft, 4 skaft och 2 trampor	
Varp	A Lintow 6 ½ blekt, Holma Helsingland B Lintow 6 mörkblå nr 603, Holma Helsingland C Lintow 6 rosa nr 469, Holma Helsingland	
Inslag	a Lintow 6 ½ blekt, Holma Helsingland b Lintow 6 mörkblå nr 603, Holma Helsingland c Lintow 6 rosa nr 469, Holma Helsingland	
Sked	Antal rör på 1 dm	80/10
	Antal varptrådar i solv och rör	1 - 1
Täthet	Antal varptrådar på 1 cm i skeden	8
	Antal inslag på 1 cm av tyget i vävstolen	8
Bredd	Färdig bredd	85 cm
	Skedbredd	86,5 cm

Varpordning / Grupp 1

A ½ blekt

B m. Blå

C Rosa

A	40		6		6		40	
B		8				8		
C				4				4

Grupp 2

A	40		6		6		40	
B		8				8		
C				4				

Varpning sker i denna ordning

Grupp 1 varpas 5 gånger

Grupp 2 varpas 1 gång

Varje färgs antal varptrådar

A	552
B	96
C	44

Totalt antal varptrådar 692

Beskrivningen kommer från www.textilhemslojd.se Copyright: Sveriges Länshemslojds konsulenter.



Garnåtgång /meter	Varp	A 0,598 kg
		B 0,104 kg
		C 0,047 kg
	Inslag	a 0,514 kg
		b 0,089 kg
		c 0,040 kg

VÄVINSTRUKTIONER

Inslagsordning Inled och avsluta alltid med att väva in 1/2 blekt inslag till fällar. Lämplig bredd är 1,5 cm så minst 3 cm behöver vävas extra i början och slutet.

När man väver rutigt är det bra är att göra en måttmall där rändernas bredd i skeden där varptrådarna är utspända markeras på mallen. Fäst mallen under vävningen på väven och följ måtten på respektive rand.

Mallen ska under vävningen aldrig följa med över bröstbommen.

